



# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER LOSEBLATTSAMMLUNG

DIN A6, 4/4-farbig

## Datenformat: 111 x 154 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:

### 3 mm Beschnitt.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

## Endformat: 105 x 148 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

## Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.



Druckerei: **WIRmachenDRUCK**



# VORDERSEITE 1





RÜCKSEITE 1





**Die optional auswählbare Lochung wird wie folgt ausgeführt:**

Abstand Lochmitte zur Papierkante: 11 mm.

Durchmesser der Lochung: 6 mm.

Abstand Lochmitte zur Lochmitte: 80 mm.

*Bitte beachten Sie bei Ihrer Gestaltung die mögliche Farbigkeit dieses Artikels  
4/4-farbig = Vorder- und Rückseite farbig (CMYK)*

**Erklärung zur Seitenanzahl:** Die richtige Seitenzahl für Ihre Bestellung ergibt sich aus der Kombination Blattanzahl und Farbigkeit.

**Beispiel:**

*4 Blätter einseitig bedruckt (1/0-farbig oder 4/0-farbig) = 4 Seiten in Druckdatei (nur Vorderseiten bedruckt)*

*4 Blätter beidseitig bedruckt (1/1-farbig, 1/1-farbig oder 4/1-farbig) = 8 Seiten in Druckdatei  
(Vorder- und Rückseiten bedruckt)*



VORDERSEITE 2





RÜCKSEITE 2

